

www.cronicadelasmerindades.com


JUAN ANGEL DE LA TORRE

Biologo

LOS PAPAMOSCAS

Familia Muscipidae

un par de buenos insecticidas naturales

■ Dos especies de papamoscas hay en España: el papamoscas gris (*Muscicapa striata*) y el papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*). Ambos son pequeños pájaros de pico afilado que consumen insectos y migran atravesando el desierto del Sahara para pasar el invierno. Su nombre en inglés flycatchers, que significa "atrapamoscas" hace referencia a la forma que tienen de capturar su alimento, moscas y mosquitos, en vuelo, en el aire.



Papamoscas gris

en ella es pardo-oscuro y lo blanco solo blanquecino. Cazán también al vuelo pero a diferencia del gris rara vez vuelve al mismo posadero sino que se posa en otro lugar. También comen a menudo en el suelo. Sacude la cola constantemente.

Nidifica sobre todo en hayedos y robledales maduros pues necesita agujeros en los árboles para hacer su nido, de ahí que la presencia de cajas anidaderas le permita también penetrar en los pinares cuando existen.

Realizan una sola puesta a finales de Mayo o Junio habitualmente con 5 huevos.

Como ya se ha dicho es un migrador transahariano que llega a mediados de abril a nuestras latitudes para comenzar su regreso a finales de Agosto y Septiembre, esto es por estas fechas. De hecho en este paso, denominado post-nupcial, es un ave muy fácil de ver aunque que a menudo pasa desapercibida durante la cría pero en estas fechas es frecuente de ahí que un paisano buen conocedor de los pajarillos en esta comarca lo denominaba "el agostero".


La presencia de masa de robles maduros es fundamental para la preservación de esta especie.

El papamoscas gris (*Muscicapa striata*)

El papamoscas gris es un ave no muy abundante en nuestros parajes, aunque se puede encontrar por todos los lugares de Las Merindades. De postura erguida y vigilante, mide 14cms. Plumaje pardo-ceniza, pileo (coronilla) moteado y pecho blancuzco con listas. Sacude a menudo alas y cola, y desde un posadero acomete a los insectos en vuelo. Nidifica sobre todo en choperas, huertos con frutales, bordes del bosque y campiñas, a veces en el interior de pueblecillo. Hace el nido en árboles, generalmente álamos o en muros de piedra y aleros. Hace una puesta en Junio de 3-4 huevos. Llegan a Las Merindades a primeros de Mayo para marcharse a atravesar el desierto durante Agosto y Septiembre. Es un ave que aunque ocupa toda la provincia es mucho mas frecuente en el tercio norte, como ya se ha dicho sin llegar a ser abundante.

El papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*).

El macho en periodo de reproducción, (primavera) es de cabeza y partes superiores negras que contrastan con el color blanco de las partes inferiores, una franja en el ala, una mancha en la frente y los lados de la cola. La hembra es similar pero sin tonos contrastados, lo negro



Papamoscas cerrojillo

DE RUTA POR LAS MERINDADES

PICO LA MIEL y CASTRO VALNERA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

■ Desde el puerto de Lunada 1317m. a la izquierda sale un sendero que tras pasar por el Pico de la Brena nos lleva a la cima de Canto la Corva 1.564m. (formada con grandes rocas con grandes grietas) donde consta un buzón con el nombre del pico de la miel 1.573m. El cual esta mas hacia el sur sin buzón y al cual nos dirigimos siguiendo el cordal.

■ Del Pico la Miel hay que bajar al Collado de la Piluca 1.421m, aquí el sendero no hay que perderlo por que se bajan 150 m. Por una gran pendiente y distintas canales y con niebla resbala algo.

■ En el Collado seguimos de frente por las praderas que nos suben al Alto de la Piluca 1.527m. Desde el cual y por una canal subimos ya a la loma que ya sin desniveles no lleva a la cima del Castro Valnera. Donde se disfrutan de grandes vistas (hasta Picos de Europa)



■ SUBIDA A LA LOMA DEL CASTRO.



■ Buzón Castro Valnera

FICHA TECNICA

INICIO: PUERTO DE LUNADA

CARTOGRAFIA: IGN 84-II BARCENAS y 59-IV VEGUILLA

PICO: MIEL 1.573 m Y 1.718m.

DISTANCIA: 10,30 Km - **DURACIÓN :** 3:30 h.

DESNIVEL: 807 m.